

**XXX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

**IV одделение – деветтолетка**

**Задача 1.** На прашањето колку години има Стојан тој одговорил: “Ако од бројот на моите години го одземете 5, добиениот број го поделите со 5, па од тој резултат повторно одземете 5, ќе добиете 5”. Колку години има Стојан?

**Решение .** *Прв начин.* Ќе тргнеме со решавање во обратна насока. На бројот 5 што е добиен како резултат му додаваме 5, потоа го множиме со 5, па пак му додаваме 5 и ќе ги добиеме годините на Стојан. Имено, Стојан има  $(5+5) \cdot 5 + 5 = 55$  години.

*Втор начин.* Нека  $x$  е бројот на годините на Стојан. Тогаш од условот на задачата имаме

$$\begin{aligned}(x-5):5-5 &= 5, \\(x-5):5 &= 10 \\x-5 &= 50\end{aligned}$$

Значи Стојан имал 55 години.

**Задача 2.** На една полица има три книги. Првата има 90, втората 110, третата 150 страници. Кориците на книгите се со еднаква дебелина и секоја од нив е дебела 2 mm. Колку милиметри се дебели книгите заедно ако се знае дека 10 страници имаат дебелина 1mm?


**Решение.** Секоја книга има по две корици, па вкупниот број на корици е шест, а нивната вкупна дебелина е 12mm. Вкупниот број на страници е

$$90+110+150=350.$$

Па вкупната дебелина на сите страници е  $350:10=35\text{mm}$ . Конечно, дебелината на сите три книги заедно е  $12+35=47\text{mm}$ .

**Задача 3.** Колку триаголници има на цртежот. Испиши ги!

**Решение.**  $ABC, ACD, DBC, DBA, AFB, ADF, DFG, FBC, MCG, GSC, MSC, MPN, CDQ$ . Има вкупно 13 триаголници.



**Задача 4.** Иван почнал да гледа некој филм во 20 часот и 20 минути. За време на филмот два пати имало прекин заради прикажување на реклами. Првиот прекин траел 3 минути а вториот 4 минути. Прикажувањето на филмот завршило во 22 часот и 37 минути. Колку би траел филмот без реклами?


**Решение.** Од 22 ч и 37 мин. ги одземаме 20 ч и 20 мин, па добиваме 2 часа и 17 минути. Потоа од нив ќе ги одземеме  $3+4=7$  минути кои се пауза за реклами, па добиваме дека филмот трае 2 часа и 10 минути.

**Задача 5.** Ана сака да купи неколку моливчиња. Ако купи 6 моливчиња, ќе и останат 7 денари а ако купи 10 моливчиња ќе и недостигаат 5 денари. Колку чини секое моливче и колку денари имала Ана.

**Решение.** Нека едно моливче чини  $x$  денари. Тогаш, од условот на задачата имаме дека  $6x+7=10x-5$ , односно  $4x=12$  или едно моливче чини  $x=3$  денари. Ана имала  $6*3+7=25$  денари.

#### V одделение – деветтолетка

**Задача 1.** Правоаголник е поделен на 7 квадрати (види цртеж). Ако периметарот на најмалиот квадрат е 2 cm, колкав е периметарот на почетниот правоаголник.



**Решение.** Периметарот на најмалиот квадрат е 2 cm, па должината на неговата страна е  $\frac{1}{2}$  cm.

Тоа значи дека должината на страна од вториот по големина квадрат е  $\frac{3}{2}$  cm. Должината на едната страна на правоаголникот е  $\frac{7}{2}$ . Збирот на должините на две страни на најголемиот квадрат е еднаков на збирот од должините на три страни од средниот квадрат и една страна од најмалиот квадрат, па должината на страна на најголемиот квадрат е  $\frac{7}{4}$  cm. Оттука должината на правоаголникот е  $\frac{14}{4}$  cm, а ширината  $\frac{13}{4}$  cm. Затоа периметарот на правоаголникот е  $\frac{54}{4}$  cm.

**Задача 2.** Драган, Боби и Мартин имаат заедно 12000 денари. Драган половина од своите пари ги поделил на два еднакви дела и ги дал на Боби и Мартин, а другата половина ја задржал за себе. Исто така постапил и

Боби, а потоа и Мартин, после што тројцата пријатели имале ист износ, т.е. по 4000 денари кај себе. Колку пари има секој од нив на почетокот?

**Решение.** Ќе тргнеме со решавање на задачата во обратна насока. На крајот од поделбите на парите сите имале ист износ, односно 4000 денари. Пред поделбата на парите Мартин имал  $4000 \cdot 2 = 8000$  денари, а Драган и Боби  $4000 - 4000 : 2 = 2000$  денари. Пред Боби да го подели својот дел на начин како во задачата тој имал  $2000 \cdot 2 = 4000$ , а Драган и Мартин имале  $2000 - 2000 : 2 = 1000$  и  $8000 - 2000 : 2 = 7000$  денари, соодветно. Конечно на почетокот Драган имал  $1000 \cdot 2 = 2000$  денари, Боби имал  $4000 - 1000 : 2 = 3500$  денари и Мартин имал  $7000 - 1000 : 2 = 6500$  денари.

**Задача 3.** Мајката на Борче е три пати постара од Борче, а неговиот татко е четири години постар од мајката на Борче. Колку години има секој од нив, ако заедно имаат 88 години?

**Решение.** Ќе го означиме бројот на годините на Борче со  $x$ . Тогаш мајката на Борче има три пати повеќе години, односно  $3x$  години, а таткото има четири години повеќе од мајката, односно има  $3x + 4$  години. Бидејќи вкупно имаат 88 години, добиваме  $x + 3x + (3x + 4) = 88$ , односно  $7x + 4 = 88$ . Значи  $7x = 84$  и  $x = 12$ . Значи, Борче има 12 години, неговата мајка 36, а неговиот татко 40 години.

**Задача 4.** Збирот на 4 броеви е 100. Збирот на првиот, третиот и четвртиот е 65, а збирот на првиот вториот и третиот е 78. Одреди ги собироците, ако првиот собирок е за 10 помал од вториот.

**Решение.** Ако  $a, b, c$  и  $d$  се првиот, вториот, третиот и четвртиот број соодветно, од условот на задачата имаме

$$a + b + c + d = 100.$$

Бидејќи  $a + c + d = 65$ , добиваме дека  $b + 65 = 100$ , односно  $b = 35$ . Од друга страна, од  $a + b + c = 78$ , добиваме  $78 + d = 100$ , односно  $d = 22$ . Бидејќи,  $a + 10 = b$ , добиваме  $a = 35 - 10 = 25$ . Сега е јасно дека  $c = 18$ .

**Задача 5.** Владо, Бобан и Кате имаат вкупно 600 денари. Ако Владо потроши половина од своите пари, Бобан две третини од своите пари а Кате потроши четири петтини од своите пари, тогаш секому од нив ќе му остане еднаква сума пари. По колку пари имал секој од нив?

**Решение.** Нека  $x$  е сумата која им останала на секој од нив по трошењето. Владо потрошил половина, значи на почеток имал  $2x$ . Бобан потро-

шил две третини, му останала една третина, па на почеток имал  $3x$ . На Кате и останале една петтина од парите, значи на почеток имала  $5x$ . Сите заедно имале 600 денари, односно  $2x+3x+5x=600$ , од каде  $x=60$  денари. Значи Владо имал 120 денари, Бобан 180 денари, а Кате 300 денари.

### V одделение – деветтолетка

**Задача 1.** Рамнокракиот триаголник  $ABC$  има крак што е 3 пати подолг од основата. Ако точката  $D$  е средина на основата, а точката  $E$  средина на кракот  $AB$ , тогаш периметарот на четириаголникот  $AEDC$  е за 42 cm поголем од периметарот на триаголникот  $EBD$ . Пресметај го периметарот на триаголникот  $ABC$ .


**Решение.** Нека основата на триаголникот  $ABC$  има должина  $a$ . Тогаш должината на кракот е  $3a$ . Важи

$$L_{AEDC} = \frac{3}{2}a + \overline{ED} + \frac{a}{2} + 3a$$

и

$$L_{EBD} = \frac{3}{2}a + \overline{ED} + \frac{a}{2}.$$

Тоа значи дека  $3a=42$  односно  $a=14$  cm. Должината на кракот е 42 cm. Следува периметарот на триаголникот  $ABC$  е  $L=14+42+42=98$  cm.



**Задача 2.** Најди ги сите прости броеви  $p$  и природни броеви  $n$  за кои важи  $\frac{1}{p} = \frac{n}{2010}$ ?

**Решение.** *Прв начин.* Од условот на задачата имаме дека  $n \cdot p = 2010$ , односно  $n \cdot p = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67$ . Од овде вредноста на бројот  $p$  може да биде 2, 3, 5, 67. Па, конечно за  $p=2$ ,  $n=1005$ , за  $p=3$ ,  $n=670$ , за  $p=5$ ,  $n=402$ , за  $p=67$ ,  $n=30$ .

*Втор начин.* Бројот 2010 можеме да го запишеме во облик

$$2010 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67,$$

па според тоа  $p$  може да биде 2, 3, 5, 67.

а) за  $p=2$  имаме  $\frac{1}{2} = \frac{n}{2010}$ , односно  $n=1005$ ,

б) за  $p=3$  имаме  $\frac{1}{3} = \frac{n}{2010}$ , односно  $n=670$ ,

в) за  $p=5$  имаме  $\frac{1}{5} = \frac{n}{2010}$ , односно  $n=402$ ,

г) за  $p=67$  имаме  $\frac{1}{67} = \frac{n}{2010}$ , односно  $n=30$ .

**Задача 3.** Определи ги вредностите на цифрите  $a$  и  $b$  така што бројот  $\overline{78a9b}$  е делив со 18.

**Решение.** Бројот  $\overline{78a9b}$  е делив со 2 и 9, па според тоа  $b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ .

Секоја од можностите ќе ја разгледаме одвоено.

а) за  $b=0$  добиваме  $7+8+9+a+b=24+a$ , па според тоа  $a=3$ .

б) за  $b=2$  добиваме  $a=1$ ,


в) за  $b=4$  добиваме  $a=8$ ,

г) за  $b=6$  добиваме  $a=6$

д) за  $b=8$  добиваме  $a=4$ .

**Задача 4.** Во правоаголникот  $ABCD$ , должината  $\overline{AB}$  е двапати поголема од ширината  $\overline{BC}$ . На страната  $\overline{AB}$  е избрана точка  $P$  така што  $P$  е средина на  $\overline{AB}$ . Со отсечката  $\overline{PC}$  правоаголникот е поделен на еден четириаголник и еден триаголник чии периметри се разликуваат за 20 cm. Определи ја плоштината на правоаголникот  $ABCD$ .

**Решение.** Ако означиме дека  $\overline{BC} = b$  тогаш  $\overline{AP} = \overline{PB} = \overline{AD} = b$ . Периметарот на четириаголникот  $APCD$  е  $b+b+2b+\overline{PC}$ , а периметарот на триаголникот  $PBC$  е  $b+b+\overline{PC}$ . Од условот на задачата имаме дека периметрите се разликуваат за 20 па се добива  $2b=20$ , односно  $b=10$  cm. За должината на правоаголникот  $\overline{AB} = a$  имаме  $a=2b=20$  cm, а за плоштината  $P = ab = 10 \cdot 20 = 200$  cm<sup>2</sup>.



**Задача 5.** Да ја разгледаме следната табела

4				
8	12			
16	20	24		
28	32	36	40	
...	...	...	...	...

Во која редица (хоризонтала) се наоѓа бројот 2012.

**Решение.** *Прв начин.* Во првата вертикала, разликата меѓу два соседни броја е за 4 поголема од разликата на претходните два такви броја. Според тоа, во првата колона се броевите:

4, 8, 16, 28, 44, 64, 88, 116, 148, 184, 224, 268, 316, 368, 424, 484, 548, 616, 688, 764, 844, 928, 1016, 1108, 1204, 1304, 1408, 1516, 1628, 1744, 1864, 1988, 2116

Бројот 2012 се наоѓа помеѓу броевите 1988 и 2116, па според тоа тој се наоѓа во 32-та редица (хоризонтала).

*Втор начин.* Забележуваме дека последен елемент во  $n$ -тата редица е  $2n(n+1)$ . Ако 2012-от број е во  $n$ -тата редица, важи

$$2(n-1)n < 2012 \leq 2n(n+1) \text{ или } (n-1)n < 1006 \leq n(n+1).$$

Јасно  $n > 30$ , бидејќи  $30 \cdot 31 = 930$ . За  $n = 31$ ,  $31 \cdot 32 = 992$  и за  $n = 32$ ,  $32 \cdot 33 = 1056$ . Оттука добиваме дека  $n = 32$ . Значи 2012-от елемент се наоѓа во 32 редица.

## VI одделение

**Задача 1.** Да се определат внатрешните агли на триаголникот, ако е познато дека големината на еден агол е  $\frac{8}{15}$  од големината на другиот агол и  $\frac{4}{11}$  од големината на третиот агол.

**Решение.** Нека со  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  ги означиме внатрешните агли во триаголникот. Од условот на задачата следува дека  $\alpha = \frac{8}{15}\beta$  и  $\alpha = \frac{4}{11}\gamma$ . Тогаш  $\beta = \frac{15}{8}\alpha$  и  $\gamma = \frac{11}{4}\alpha$ . Бидејќи збирот на внатрешните агли во триаголникот е  $180^\circ$  добиваме  $\alpha + \frac{15}{8}\alpha + \frac{11}{4}\alpha = 180^\circ$ . Решението на равенката е  $\alpha = 32^\circ$ . Тогаш  $\beta = 60^\circ$  и  $\gamma = 88^\circ$ .

**Задача 2.** Да се напишат сите петцифрени броеви од облик  $\overline{abcda}$  деливи со 45, при што цифрата на местото на стотките е најголемиот едноцифрен прост број.

**Решение.** Еден број е делив со 45, ако тој е делив со 9 и 5. Еден број е делив со 5 ако тој завршува на 0 или 5. Бидејќи бројот почнува на  $a$ , цифрата  $a$  мора да биде 5.

Од условот на задачата цифрата  $c$  е еднаква на 7.

Еден број е делив со 9 ако збирот на неговите цифри е делив со 9. Па затоа збирот  $5+b+7+d+5=17+b+d$  мора да биде делив со 9, збирот  $b+d$  мора да биде еднаков на 1 или 10.

Ако  $b+d=1$ , тогаш броевите се 50715 и 51705.

Ако  $b+d=10$ , тогаш броевите се

51795, 52785, 54765, 56745, 58725, 59715.

**Задача 3.** Нека  $ABC$  е правоаголен триаголник со хипотенуза  $AB$  такво што  $\angle BAC = 60^\circ$ . Нека  $M$  е пресекот на симетралата на аголот  $\angle BAC$  со катетата  $BC$ . Точката  $N$  е средина на  $AB$ . Докажи дека  $\overline{CM} = \overline{MN}$ .


**Решение.** Од условот на задачата имаме  $\angle ABC = 30^\circ$ . Бидејќи  $AM$  е симетрала (види цртеж), имаме

$$\angle ABC = \angle BAM = 30^\circ.$$

Значи, триаголникот  $ABM$  е рамнокрак.

Според тоа,  $MN$  е и висина во  $ABM$

повлечена кон  $AB$ . Оттука добиваме  $\triangle ANM \cong \triangle ACM$ , од каде добиваме дека  $\overline{MN} = \overline{CM}$ .



**Задача 4.** Учениците од едно училиште требало да одат на екскурзија. Се пријавиле  $\frac{2}{9}$  повеќе ученици од планираниот број. Пред тргнување поради настинка се откажале  $\frac{3}{11}$  од пријавените ученици, па на екскурзија отишле 5 ученици помалку од планираниот број. Колку ученици заминале на екскурзија?

**Решение.** Да го означиме планираниот број на ученици со  $x$ . Тогаш по пријавувањето имало  $x + \frac{2}{9}x = \frac{11}{9}x$ . Бидејќи пред тргнувањето се откажале  $\frac{3}{11}$  од пријавените ученици, т.е. се откажале  $\frac{3}{11} \cdot \frac{11}{9}x = \frac{3}{9}x = \frac{1}{3}x$  од планираниот број на ученици. Значи вкупниот број на ученици кои одат на екскурзија е  $\frac{11}{9}x - \frac{1}{3}x = \frac{8}{9}x$ . На екскурзија отишле 5 ученици помалку од планираниот број, па според тоа  $\frac{8}{9}x = x - 5$ , т.е.  $x = 45$

Значи, на екскурзија заминале  $x - 5 = 45 - 5 = 40$ .

**Задача 5.** Цената на некој материјал е намалена за 52%. По тоа намалување, за 240 денари може да се купи 1 m материјал повеќе отколку што би можело да се купи пред намалувањето за 270 денари. Одреди ја цената на тој материјал пред намалувањето.

**Решение.** Нека означиме со  $x$  - цената на материјалот, а со  $y$  - количината на материјалот во метри. После намалувањето имаме:

$$x - 52\%x = x - 0,52x = 0,48x.$$

Тогаш

$$240 = 0,48x \cdot y + 0,48x$$

Пред намалувањето имаме:  $270 = xy$ , па затоа

$$240 = 0,48 \cdot 270 + 0,48x$$

$$240 = 129,6 + 0,48x$$

$$x = 230$$

Цената на материјалот пред намалувањето била 230 денари.

## VII одделение

**Задача 1.** Набрани се 600 кг. печурки чија влажност е 98%. По сушењето, влажноста е намалена на 96%. Колкава е масата на печурките по сушењето?

**Решение.** Во 600 кг. печурки со влажност 98% има 588 кг. вода и 12 кг. сува материја. После сушењето 12 кг. сува материја претставува 4% од вкупната маса на печурките. Нека со  $x$  ја означиме масата на печурките после сушењето. Тогаш  $0,04 \cdot x = 12$ , од каде  $x = 300$  кг.

**Задача 2.** Одреди ги сите парови цели броеви  $x$  и  $y$  за кои важи

$$xy - 7x - y = 3.$$

**Решение.** Равенката  $xy - 7x - y = 3$  може да се запише како

$$xy - y = 3 + 7x, \text{ т.е. } y(x-1) = 7x + 3.$$

За  $x=1$  добиваме равенка  $y \cdot 0 = 10$  која нема решенија. За  $x \neq 1$ , имаме  $y = \frac{7x+3}{x-1} = 7 + \frac{10}{x-1}$ . Па  $y$  е цел број ако  $\frac{10}{x-1}$  е цел број, односно мора  $x-1 \in \{1, -1, 2, -2, 5, -5, 10, -10\}$ , па  $x \in \{2, 0, 3, -1, -4, 6, 11, -9\}$ . Значи цели решенија на равенката се  $(2, 17), (0, -3), (3, 12), (-1, 2), (6, 9), (-4, 5), (11, 8), (-9, 6)$ .



**Задача 3.** Една кутија боја е доволна да се обои парче картон во облик на правоаголник на кој едната страна му е трипати поголема од другата страна. Ако од парчето картон направиме нов правоаголник, скратувајќи ја подолгата страна за 18 cm и продолжувајќи ја другата за 8 cm за боење ќе потрошиме исто количество боја. Одреди го периметарот на новиот правоаголник.

**Решение.** Да го означиме почетниот правоаголник со  $ABCD$ , каде  $\overline{AB} = a$  и  $\overline{BC} = b$ . Од условот на задачата имаме  $a = 3b$ . Ако пак со  $A'EFG$  го означиме новиот правоаголник, тогаш

$$\overline{A'E} = \overline{AB} - 18 = 3b - 18 \text{ и } \overline{EF} = \overline{BC} + 8 = b + 8.$$

Бидејќи за боењето ќе искористиме исто количество боја, имаме

$$P_{ABCD} = P_{A'EFG},$$

т.е.

$$3b^2 = (3b - 18)(b + 8),$$


односно

$$3b^2 = 3b^2 + 24b - 18b - 144.$$

Од последната равенка имаме  $b = 24$  cm.

Според тоа,

$$L_{A'EFG} = 2(3 \cdot 24 - 18 + 24 + 8) = 172 \text{ cm}.$$



**Задача 4.** На еден фудбалски турнир учествувале 10 фудбалски екипи и притоа секоја екипа одиграла точно по еден натпревар со секоја друга. За секоја победа се добива 3 поени, за нерешено 1 поен, и за пораз 0 поени. На крај е дадена конечна табела од збирот на поени на секоја екипа. Ако збирот од сите поени на конечната табела изнесувал 120, тогаш колку натпревари на фудбалскиот натпревар завршиле нерешено?

**Решение.** Бројот на сите одиграни натпревари на фудбалскиот натпревар е  $9 + 8 + 7 + \dots + 2 + 1 = 45$ . Ако со  $x$  го означиме бројот на нерешени натпревари тогаш  $45 - x$  е бројот на натпревари кои завршиле со победник. Оттука ја добиваме равенката

$$3(45 - x) + 2x = 120,$$


чије решение е  $x = 15$ .

Значи, на фудбалскиот турнир 15 натпревари завршиле нерешено.

**Задача 5.** Во конвексен четириаголник  $ABCD$  (трапезоид) точките  $E, F, G$  се средини на страните  $AD, DC$  и  $AB$  соодветно. При тоа  $GE \perp AD$ ,  $GF \perp CD$ . Пресметај го аголот  $\angle ACB$ .

**Решение.** Од условот на задачата  $\overline{AE} = \overline{ED}$ ,  $\angle GEA = \angle DEG = 90^\circ$  и  $GE$  е заедничка страна, па според  $CAC$  триаголниците  $AGE$  и  $DGE$  се складни. Од складноста следи дека  $\overline{AG} = \overline{GD}$ . Аналогно,  $\triangle GFD \cong \triangle GFC$  од каде што  $\overline{GD} = \overline{GC}$ .

Значи  $\overline{AG} = \overline{GD} = \overline{GC}$  и  $\overline{AG} = \overline{GB}$  од условот точката  $G$  да е средина на страната  $AB$ , што значи дека  $\overline{GC} = \overline{GB}$  односно дека  $\triangle GBC$  е рамнокрак. Нека означиме  $\angle CAG = \alpha$ . Тогаш и  $\angle GCA = \alpha$ , па



$$\angle CGB = \angle CAG + \angle GCA = 2\alpha$$

Понатаму,

$$\angle BCG = \angle GBC = \frac{180^\circ - \angle CGB}{2} = 90^\circ - \alpha.$$


На крај,

$$\angle ACB = \angle GCA + \angle BCG = \alpha + 90^\circ - \alpha = 90^\circ.$$

### VIII одделение

**Задача 1.** Даден е тапоаголен триаголник  $ABC$  со тап агол во темето  $C$ . Нека точката  $P$  е средина на страната  $\overline{AB}$  и нека  $\angle PCA = 90^\circ$ ,  $\angle BCP = 30^\circ$ ,  $\overline{AC} = 3\text{cm}$ . Да се најде должината на страната  $\overline{BC}$ .

**Решение.** Триаголникот  $ABC$  го дополнуваме до паралелограм  $AEBC$ . Тогаш важи  $\angle AEC = 30^\circ$ , што значи дека триаголникот  $AEC$  е половина од некој рамностран триаголник, па



$$\overline{AE} = 2\overline{AC} = 2 \cdot 3 = 6,$$

односно  $\overline{BC} = 6\text{cm}$ .

**Задача 2.** Реши го системот равенки

$$\begin{cases} x(y+z) = 5 \\ y(x+z) = 10. \\ z(x+y) = 13 \end{cases}$$

**Решение.** *Прв начин.* Ја воведуваме смената  $x_1 = xy, x_2 = xz, x_3 = yz$ .  
Тогаш системот го добива обликот

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 + x_3 = 10. \\ x_2 + x_3 = 13 \end{cases}$$

Го изразуваме  $x_2$  од првата равенка и го заменуваме во третата,

$$\begin{cases} x_2 = 5 - x_1 \\ x_1 + x_3 = 10 \\ 5 - x_1 + x_3 = 13 \end{cases}$$

па според тоа

$$\begin{cases} x_2 = 5 - x_1 \\ x_1 + x_3 = 10. \\ -x_1 + x_3 = 8 \end{cases}$$

Го изразуваме  $x_3$  од третата равенка и го заменуваме во втората.

$$\begin{cases} x_2 = 5 - x_1 \\ x_1 + 8 + x_1 = 10 \\ x_3 = 8 + x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 5 - x_1 \\ 2x_1 = 2 \\ x_3 = 8 + x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 4 \\ x_1 = 1 \\ x_3 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 1 \\ xz = 4. \\ yz = 9 \end{cases}$$

Ако ги поделеме првите две равенки и добиваме  $\frac{z}{y} = 4$  или  $z = 4y$ .

Ако, пак, замениме во третата равенка добиваме  $4y^2 = 9$  или  $y = \pm\frac{3}{2}$ .

Според тоа,  $z = \pm 6$  и  $x = \pm\frac{2}{3}$ .

*Втор начин.* Ако во секоја равенка од системот се ослободиме од заграда добиваме

$$\begin{cases} xy + xz = 5 \\ yx + yz = 10. \\ zx + zy = 13 \end{cases}$$

Ако трите равенки ги собереме, добиваме  $2(xy + yz + zx) = 28$ , т.е.  $xy + yz + zx = 14$ . Ако од последната равенка ги одземеме првата равенка, па втората равенка, па третата равенка, добиваме  $yz = 9$ ,  $xz = 4$  и  $xy = 1$ .

Ако ги поделиме првите две од последните три равенки се добива  $y = \frac{9}{4}x$ , па со замена во третата равенка се добива  $\frac{9}{4}x^2 = 1$ , т.е.  $x^2 = \frac{4}{9}$ . Броеви за кои е исполнета последната равенка се  $x = \frac{2}{3}$  и  $x = -\frac{2}{3}$ . Лесно се добива  $y = \pm\frac{3}{2}$  и  $z = \pm 6$ .

**Задача 3.** Бројот  $\overline{abc}$  е делив со 37. Докажи дека и бројот  $\overline{bca} + \overline{cab}$  е делив со 37.

**Решение.** За трите броја запишани со истите цифри како дадениот важи

$$\begin{aligned} \overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab} &= 100a + 10b + c + 100b + 10c + a + 100c + 10ab \\ &= 111a + 111b + 111c = 37(3a + 3b + 3c), \end{aligned}$$


односно

$$\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab} = 37k.$$

Но од условот имаме дека  $\overline{abc} = 37m$ . Тогаш добиваме


$$\overline{bca} + \overline{cab} = 37(k - m),$$

што и требаше да се докаже .



**Задача 4.** Водена трска чии врв се наоѓа 20 cm над површината од едно планинско езеро, под налет на ветрот ја допрел водата и исчезнал во точка оддалечена 60 cm од местото каде што првобитно се наоѓал. Сметајќи дека трската е доволно крута за да остане права при движењето определи ја длабочината на езерото.

**Решение.** Конструираме кружница со центар во дното на трската и радиус  $l = \overline{OD} = \overline{OA}$  -должината на трската (направи цртеж). Да забележиме дека триаголникот  $\triangle ADE$  е правоаголен па триаголникот  $\triangle ABD$  е сличен со  $\triangle DBE$  од каде имаме  $\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{BE}}$ , што значи дека  $\overline{BE} = \frac{\overline{BD}^2}{\overline{AB}}$ . Од друга страна  $\overline{BE} = 2x + 20$ , па  $x = 80$  cm.



**Задача 5.** Еден тест со заокружување на понудени решенија се состои од 20 задачи. За секоја точно решена задача се добиваат 8 поени, а за

погрешно решена се одземаат 5 поени. Доколку на некоја задача не се заокружи ниеден од понудените одговори, за неа се даваат 0 поени. Некој ученик на крајот освоил 13 поени. Колку задачи точно решил ученикот?

**Решение.** Нека  $x$  е бројот на точно решени задачи,  $y$  е бројот на неточно решени задачи, а  $z$  е бројот на задачи на кои ученикот не одговорил ништо. Според условите од задачата, се добива системот

$$\begin{cases} x + y + z = 20 \\ 8x - 5y = 13 \end{cases}$$

при што  $x, y$  и  $z$  се ненегативни цели броеви.

Од втората равенка, се добива дека

$$8x = 13 + 5y$$

$$x = \frac{13+5y}{8} = 1 + \frac{5+5y}{8} = 1 + \frac{5}{8}(1+y)$$

од каде, за  $x$  да е цел број, треба  $1+y$  да биде делив со 8, т.е.  $1+y=0$  или  $1+y=8$  или  $1+y=16$ . При тоа

1)  $y=-1$ , што не можно, бидејќи  $y$  не може да е негативен.

2)  $y=7$ ,  $x = \frac{13+5y}{8} = \frac{48}{8} = 6$ ,  $z = 20 - 6 - 7 = 7$

3)  $y=15$ ,  $x = \frac{13+5 \cdot 15}{8} = 11$ ,  $z = 20 - 15 - 11 = -6 < 0$ , што не е можно бидејќи  $z \in \mathbb{N}$ .

Значи, ученикот одговорил точно на 7 задачи.